

відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Реагенти марок: "Smart Clean CS", "Smart Clean CS100", "Smart Clean SM", "Smart Clean SM100", "Smart Clean SH", "Smart Clean SC", "Smart Clean HA", "Smart Clean SA", "Smart Clean NA", "Smart Clean AS", "Smart Flock 806", "Smart Flock 807", "Smart Flock 808", "Smart Flock 809", "Smart Clean 704", "Smart Clean 705", "Smart Clean 706", "Smart Clean 707", "Smart Clean 708", "Smart Clean 709", "Smart Clean 710" за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.1-42834403-001:2019 "Реагенти. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,


e-mail: info@imtuik.org.ua;

www.imtuik.org.ua

(найменування; місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 2220 від 11 квітня 2023 року

(№ протоколу; дата його затвердження)


(підпис) Ішейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.